

Аккумуляторная сабельная пила с маятниковым ходом 18,0 В

RSP DW 18.0-EC

Но. д. Заказа 466.964



Технические атрибуты

Число ходов на холостом ходу 0-3000 /мин

Ход 32 мм

Напряжение аккумулятора 18 В

Емкость аккумулятора 2,5 / 5,0 А·ч

Макс. толщина материала при работе по дереву 300 мм

Макс. толщина материала при работе по металлу 20 мм

Размеры (Д x Ш x В) 450 x 170 x 100 мм

Вес без аккумулятора 4,1 кг

Стандартная комплектация

1 чемодан для переноски L- 414.093
VOXX® 238

1 вкладыш в чемодан для переноски 468.282

Аккумуляторная сабельная пила с маятниковым ходом 18,0 В

- + Electronic Management System (EMS) защищает инструмент, продлевает срок службы и повышает эффективность
- + Бесщеточный двигатель с высоким КПД и длительным сроком службы
- + Вибрация снижена на 40 % благодаря двухподшипниковой опоре направляющей подъемной штанги – теперь работа менее утомительна
- + Переключатель подачи газа для медленного и аккуратного запуска
- + Плавная регулировка частоты вращения
- + Быстрая замена пильного полотна с функцией отсоединения, с помощью которой можно извлекать полотна из зажимного приспособления, не дотрагиваясь до них
- + Универсальный зажимной патрон для пильного полотна: для простой смены пильного полотна
- + Возможность включения функции плавной регулировки маятникового хода 0–3 мм, особенно для быстрого пиления древесины
- + Возможность поворота полотна на 180°
- + Опора пилы регулируется и снимается без использования инструмента
- + Направляющая подъемной штанги с защитой от проникновения пыли и брызг
- + Эргономичная, нескользящая, обрезиненная рукоятка
- + Прорезиненный корпус редуктора для надежного удержания
- + Встроенный светодиодный фонарь
- + Аккумуляторная система FLEX: работает с любыми аккумуляторами 18 В FLEX. Поставляется без аккумулятора, Зарядное устройство

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Устройство для ускоренной зарядки аккумуляторов

Но. д. Заказа 417.882



Для зарядки аккумуляторов от 10,8 до 18,0 В. С широким ЖК-дисплеем для диагностики батареи и контроля заряда. Время зарядки 10,8 В: ок. 40 мин для аккумуляторов 2,5 А·ч, ок. 40 мин для 4,0 А·ч и ок. 55 мин для 6,0 А·ч. Время зарядки 18,0 В: 40 мин для 2,5 А·ч и 4540 мин для 5,0 А·ч. За счет специальной методики зарядки 80% емкости достигаются уже через 30 мин. С встроенным охлаждением аккумулятора, защитой от перегрева, разряда и перегрузки.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Литий-ионный аккумулятор 18,0 В

Но. д. Заказа 445.886



Литий-ионный аккумулятор 18,0 В с интегрированной защитой при заряде и разряде, с индикатором зарядки, защитой от пыли и брызг. Electronic Management System (EMS) защищает аккумулятор, продлевает срок службы и повышает эффективность

Технические атрибуты

Емкость аккумулятора	2,5 А·ч
Напряжение аккумулятора	18,0 В
Вес	0,42 кг
Упаковочная единица	1

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Литий-ионный аккумулятор 18,0 В

Но. д. Заказа 445.894



Технические атрибуты	
Емкость аккумулятора	5,0 А·ч
Напряжение аккумулятора	18,0 В
Вес	0,72 кг
Упаковочная единица	1

Литий-ионный аккумулятор 18,0 В с интегрированной защитой при заряде и разряде, с индикатором зарядки, защитой от пыли и брызг. Electronic Management System (EMS) защищает аккумулятор, продлевает срок службы и повышает эффективность

Чемодан для переноски L-BOXX®

Но. д. Заказа 414.093



Технические атрибуты	
Наружные размеры Д x Ш x В	442 x 357 x 253 мм
Внутренние размеры Д x Ш x В	378 x 306 x 209 мм
Вес	2,8 кг
Упаковочная единица	1

Благодаря прочной системе хранения и транспортировки L-BOXX® из ударопрочной пластмассы доставка инструментов, принадлежностей и расходных материалов на место использования отличается простотой и удобством. Продуманные вкладыши обеспечивают порядок и обзорность, ручки эргономичной формы и дополнительные накладки на ручки обеспечивают удобное и комфортное использование. Невероятная простота соединения и разъединения отдельных L-BOXX® оптимально упрощает их совместную транспортировку. Прекрасно подходит, даже без адаптеров, к имеющим сертификат TÜV системам оснащения автомобиля Sortimo. Допустимая нагрузка на каждый L-BOXX® до 25 кг, при перевозке до 40 кг, нагрузка на крышку до 100 кг. Защищено от брызг воды. Без вкладыша.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Полотна для сабельных пил по металлу и жести

Но. д. Заказа 462.055



Технические атрибуты

Кол-во зубьев на дюйм	14
Длина в мм	150
Упаковочная единица	5

Полотно для сабельной пилы для пропила на 2–8 мм нержавеющей стали, металла/стали, листовой стали, стальных труб, открытых/закрытых профилей.

Полотна для сабельных пил по металлу и жести

Но. д. Заказа 462.063




Технические атрибуты

Кол-во зубьев на дюйм	18
Длина в мм	150
Упаковочная единица	5

Полотно для сабельной пилы для пропила на 1,5–3 мм нержавеющей стали, металла/стали, листовой стали, стальных труб, открытых/закрытых профилей.

Полотна для сабельных пил по металлу и жести

Но. д. Заказа 462.071



Технические атрибуты

Кол-во зубьев на дюйм	14
Длина в мм	230
Упаковочная единица	5

Полотно для сабельной пилы для пропила на 2–8 мм металла/стали, листовой стали, стальных труб, открытых/закрытых профилей, а также для пропила на 3–180 мм дерева (для изготовления поддонов).


FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Полотна для сабельной пилы по металлу, дереву, пластмассе

Но. д. Заказа 462.098



Технические атрибуты

Кол-во зубьев на дюйм	6
Длина в мм	150
Упаковочная единица	5

Полотно для сабельной пилы для пропила МДФ, дерева с гвоздями на 6–100 мм, для реконструкции старых зданий/оконных рам, для металла/стали, армированного волокном пластика/пластика на основе эпоксидной смолы, криволинейных резов.

Полотна для сабельной пилы по металлу, дереву, пластмассе

Но. д. Заказа 462.101



Технические атрибуты

Кол-во зубьев на дюйм	10
Длина в мм	150
Упаковочная единица	5

Полотно для сабельной пилы для пропила на 3–100 мм дерева с гвоздями, армированного волокном пластика/пластика на основе эпоксидной смолы, а также для пропила на 3–12 мм нержавеющей стали, металла/стали, стальных труб.

Полотна для сабельной пилы по металлу, дереву, пластмассе

Но. д. Заказа 462.128



Технические атрибуты

Кол-во зубьев на дюйм	10
Длина в мм	230
Упаковочная единица	5

Полотно для сабельной пилы для пропила на 3–190 мм дерева с гвоздями (для изготовления поддонов), армированного волокном пластика/пластика на основе эпоксидной смолы, а также для пропила на 3–12 мм металла/стали, стальных труб.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Полотна для сабельной пилы для демонтажа

Но. д. Заказа 462.136



Технические атрибуты

Кол-во зубьев на дюйм	10
Длина в мм	230
Упаковочная единица	5

Демонтажное полотно для пропила твердой древесины, МДФ, дерева с гвоздями под точным углом на глубину до 180 мм, для реконструкции старых зданий/оконных рам, армированного волокном пластика/пластика на основе эпоксидной смолы.

Полотна для сабельных пил для изоляционного материала

Но. д. Заказа 462.144



Технические атрибуты

Длина в мм	300
Упаковочная единица	2

Полотно сабельной пилы для резки тепло- и звукоизоляционных материалов, минеральной ваты, пены, пенополистирола, стиродура, кожи, резины, бумаги, картона и ковров.

Полотна по дереву для сабельных пил

Но. д. Заказа 462.152



Технические атрибуты

Кол-во зубьев на дюйм	10
Длина в мм	230
Упаковочная единица	2

Полотно для сабельной пилы для очень аккуратного пропила на 6–150 мм фанеры, многослойных/столярных плит, МДФ, плит с покрытием.


FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Полотна для сабельных пил для поддонов

Но. д. Заказа 462.160



Технические атрибуты

Кол-во зубьев на дюйм 10

Длина в мм 230

Упаковочная единица 5

Полотно для сабельной пилы для пропила на 30–100 мм для изготовления поддонов.

Полотна для сабельных пил по пластику, дереву, металлу

Но. д. Заказа 462.179




Технические атрибуты

Упаковочная единица 3

Состав комплекта: 1 полотно для сабельной пилы для пропила на 1,5–3 мм нержавеющей стали, металла/стали, листовой стали, стальных труб, открытых/закрытых профилей. 1 полотно для сабельной пилы для пропила МДФ, дерева с гвоздями на 6–100 мм, для реконструкции старых зданий/оконных рам, для металла/стали, армированного волокном пластика/пластика на основе эпоксидной смолы, криволинейных резцов. 1 полотно для сабельной пилы для пропила на 3–190 мм дерева с гвоздями (для изготовления поддонов), армированного волокном пластика/пластика на основе эпоксидной смолы, а также для пропила на 3–12 мм металла/стали, стальных труб.

Вкладыш в чемодан для переноски

Но. д. Заказа 468.282



Технические атрибуты

Упаковочная единица 1

Подходящий вкладыш RSP DW 18.0-EC в чемодан для транспортировки L-BOXX® 238.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Power 55 R

Но. д. Заказа 491.349



Комплект состоит из устройства для ускоренной зарядки 10,8/18,0 В и двух аккумуляторных блоков 5,0 А·ч 18,0 В.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Power 22 Q

Но. д. Заказа 491.357



Комплект состоит из зарядного устройства 18,0 В и двух аккумуляторных блоков 2,5 А·ч 18,0 В.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---