

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Штроборез с возможностью как толкать, так и тянуть инструмент во время выполнения реза

MS 1706 FR Set

Но. д. Заказа 329.673



Штроборез с возможностью как толкать, так и тянуть инструмент во время выполнения реза

- + Электроника на базе микропроцессора: поддержка постоянной частоты вращения посредством тахогенератора, плавный пуск, защита от перегрузки и контроль температуры
- + Запатентованный поворотный мотор (EP 1693169). Позволяет как толкать, так и тянуть штроборез во время выполнения реза.
- + Оптимальное удаление пыли и максимальная безопасность благодаря закрытому защитному кожуху
- + Смена дисков и перестановка ширины паза без использования дополнительного инструмента
- + Поворотный всасывающий патрубок
- + Регулировка глубины реза без использования дополнительного инструмента
- + Ограничитель глубины погружения
- + Фрезерует два параллельных паза глубиной до 35 мм и шириной 30 мм
- + Штроборезная насадка для простого выламывания остающихся перемычек без помощи молотка
- + Эта машина доступна также в исполнении на 110 В

Технические атрибуты

Глубина резки	0-35 мм
Ширина паза	10-30 мм
Диаметр кругов	140 мм
Частота вращения на холостом ходу	7500 /мин
Потребляемая мощность	1400 Вт
Отдаваемая мощность	950 Вт
Крепление инструмента	M 14
Длина кабеля	4,0 м
Размеры (Д x Ш x В)	410 x 180 x 250 мм
Вес	4,6 кг

Стандартная комплектация

2 режущих диска Diamantjet VI-Speedcut Ø 140 мм	334.464 (2x)
1 боковая рукоятка	194.034
1. быстрозахимная гайка SDS-Clc M 14	253.049
Распорные шайбы	251.478 (1x)
Демпферы	318.914 (2x)
Зажимные фланцы	191.612 (2x)

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

1 штроборезная насадка

1 штроборезная насадка	229.253
------------------------	---------

1 адаптер для подключения удаляющего устройства	408.360
--	---------

Кабельный держатель	252.188 (3х)
---------------------	--------------

1 Чемодан для переноски	327.034
-------------------------	---------

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Быстрорежущий алмазный диск Diamantjet VI - Speedcut

Но. д. Заказа 334.464




Технические атрибуты

Размеры в мм	140 Ø
Упаковочная единица	1

Для резки каменной кладки, известняка, бетона и газобетона. Благодаря инновационной технологии HDS (high density sintered – высокоплотного спекания), характеризующейся высокой плотностью и однородностью связующих компонентов, быстрорежущий диск Speedcut отличается равномерной легкостью резки, длительным сроком эксплуатации и защищен от перегрева. Рифленое покрытие позволяет работать с минимальным нажатием и ускоряет отвод шлифовальной пыли: область распила остается чистой и гладкой.

Адаптер с фиксатором

Но. д. Заказа 408.360



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Для соединения электроинструмента FLEX с вытяжными шлангами других производителей. Подходит для 27 мм шлангов внутри, 36 мм шлангов снаружи, с регулировкой подсасываемого воздуха.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Переходник с быстродействующим зажимом

Но. д. Заказа 410.497



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Сменный переходник для электроинструмента с системой крепления FLEX для быстрого и простого присоединения/отсоединения (быстродействующее зажимное кольцо).