

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Щеточная машина TRINOXFLEX

BBE 14-3 110

Но. д. Заказа 471.097



Щеточная машина TRINOXFLEX

- + Уникальная инструментальная насадка с быстроразъемной муфтой для простой замены системных насадок, предназначенных для сатинирования, ленточного шлифования труб и крацевания
- + Щеточная насадка со съемным защитным кожухом и разъемом Ø 32 для подключения вытяжки обеспечит работу в чистоте. С направляющим упором для сатинирования узких деталей и создания прямолинейного рисунка поверхности
- + Запатентованная система для быстрой замены шлифовального инструмента без специальных приспособлений.
- + Для уменьшения пылеобразования при работе с металлом и нержавеющей сталью. А также для крацевания, структурирования и очистки деревянных поверхностей
- + Электроника на основе микропроцессора: предварительная установка частоты вращения, поддержка постоянной частоты вращения посредством тахогенератора, плавный пуск, блокировка повторного включения при перепаде электроэнергии, защита от перегрузки и контроль температуры
- + Электронный модуль в герметичном исполнении, исключающем его повреждение в результате попадания пыли. Тройная защита обмотки способствует снижению износа мотора и продляет срок его службы
- + Блокировка шпинделя

Технические атрибуты

Потребляемая мощность	1400 Вт
Отдаваемая мощность	880 Вт
Макс. диаметр инструмента	120 мм
Ширина инструмента	100 мм
Крепление инструмента	19 mm
Частота вращения на холостом ходу	1000-3500 /мин
Длина кабеля	4,0 м
Размеры (Д x Ш x В)	335 x 190 x 210 мм
Вес	2,9 кг

Стандартная комплектация

1 щеточная насадка BB 110	461.555
1 чемодан для переноски L-VOXX® 238	414.093
1 вкладыш в чемодан для переноски	451.991

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Пылеудаляющий кожух

Но. д. Заказа 461.547



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Вытяжной кожух для BSE 14-3 100 с вытяжным разъемом (Clip D32) для валков и щеток с макс. Ø 110 мм.

Шлифовальная насадка для крацевания

Но. д. Заказа 461.555



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Насадка для крацевания с помощью TRINOXFLEX. Со съемным защитным кожухом и разъемом Ø 32 для подключения вытяжки и работы в чистоте. С направляющим упором и эргономичной вибропоглощающей ручкой. Зпатентованная система для быстрой замены шлифовального инструмента без специальных приспособлений.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Щеточная планка

Но. д. Заказа 461.563



Щеточная планка для вытяжного колпака 461.547.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Нейлоновая щетка

Но. д. Заказа 465.135



Пластиковая щетка, пропитанная абразивным зерном, что исключает отделение зерна от подложки. Для крацевания деревянных поверхностей, удаления остатков краски и подчеркивания годичных колец на мягких породах древесины. С четырехпазовым стержнем валка, подходит ко всем устройствам со шпинделем 19 мм и шпоночным пазом.

Технические атрибуты

Размеры в мм	110 Ø x 85
Зернистость	P 46
Упаковочная единица	1

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Нейлоновая щетка

Но. д. Заказа 465.143



Пластиковая щетка, пропитанная абразивным зерном, что исключает отделение зерна от подложки. Для крацевания деревянных поверхностей, удаления остатков краски и подчеркивания годичных колец на мягких породах древесины. С четырехпазовым стержнем валка, подходит ко всем устройствам со шпинделем 19 мм и шпоночным пазом.

Технические атрибуты

Размеры в мм	110 Ø x 85
Зернистость	P 120
Упаковочная единица	1

Многожильная проволочная щетка из нержавеющей стали

Но. д. Заказа 465.151



Для обработки деревянных поверхностей с дубильными веществами (например, дуба), а также для структурирования, подчеркивания годичных колец на мягких породах древесины. Удаляет остатки краски с деревянных поверхностей. Также идеально подходит для крацевания металлических поверхностей. С четырехпазовым стержнем валка, подходит ко всем устройствам со шпинделем 19 мм и шпоночным пазом.

Технические атрибуты

Размеры в мм	100 Ø x 85
Упаковочная единица	1


FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Вкладыш в чемодан для переноски

Но. д. Заказа 451.991



Подходящий вкладыш BBE 14-3 110 в чемодан для транспортировки L-BOXX® 238.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Чемодан для переноски L-BOXX®

Но. д. Заказа 414.093



Технические атрибуты

Наружные размеры Д x Ш x В	442 x 357 x 253 мм
Внутренние размеры Д x Ш x В	378 x 306 x 209 мм
Вес	2,8 кг
Упаковочная единица	1

Благодаря прочной системе хранения и транспортировки L-BOXX® из ударопрочной пластмассы доставка инструментов, принадлежностей и расходных материалов на место использования отличается простотой и удобством. Продуманные вкладыши обеспечивают порядок и обзорность, ручки эргономичной формы и дополнительные накладки на ручки обеспечивают удобное и комфортное использование. Невероятная простота соединения и разъединения отдельных L-BOXX® оптимально упрощает их совместную транспортировку. Прекрасно подходит, даже без адаптеров, к имеющим сертификат TÜV системам оснащения автомобиля Sortimo. Допустимая нагрузка на каждый L-BOXX® до 25 кг, при перевозке до 40 кг, нагрузка на крышку до 100 кг. Защищено от брызг воды. Без вкладыша.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

щетка из многожильной Сталь проволоки

Но. д. Заказа 465.178



Для обработки, структурирования деревянных поверхностей и подчеркивания годичных колец на мягких породах древесины. Удаляет остатки краски с деревянных поверхностей. С четырехпазовым стержнем вала, подходит ко всем устройствам со шпинделем 19 мм и шпоночным пазом.

Технические атрибуты

Размеры в мм	100 Ø x 85
Упаковочная единица	1

Шлифовальная насадка для сатинирования

Но. д. Заказа 433.462



Шлифовальная насадка с встроенной ручкой для сатинирования с помощью TRINOXFLEX. Монтируется без инструментов при помощи быстросменной системы.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---


FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Насадка для ленточного шлифования труб

Но. д. Заказа 433.470



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Насадка для ленточного шлифования труб с помощью TRINOXFLEX. Монтируется без инструментов при помощи быстросменной системы. Насадка регулируется в широком диапазоне.