

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Угловая шлифовальная машина 1500 Вт, 150 мм

L 15-10 150

Но. д. Заказа 447.609



Угловая шлифовальная машина 1500 Вт, 150 мм

- + Микропроцессорная электроника с плавным пуском, блокировкой повторного включения после отказа электропитания, защитой от перегрузки, электронными компонентам
- + Мотор: способен выдерживать большие нагрузки при высоком КПД для обеспечения высокой производительности
- + Эффективное пылезащитное уплотнение мотора и привода
- + Защитный кожух, регулируемый без использования инструмента с помощью зажимного рычага
- + Задняя рукоятка с мягкой вставкой для надежного удержания, подходит для длительного использования
- + Блокировка шпинделя
- + Дополнительная ручка

Технические атрибуты

Макс. диаметр шлифовального инструмента	150 мм
Частота вращения на холостом ходу	10000 /мин
Потребляемая мощность	1500 Вт
Отдаваемая мощность	880 Вт
Крепление инструмента	M 14
Диаметр зажимной горловины	45 мм
Длина кабеля	4,0 м
Размеры (Д x Ш x В) мм	420 x 90 x 90
Вес	3,6 кг

Стандартная комплектация

1 защитный кожух, шлифование Ø 150	461.881
1 ручка	461.873
1 зажимной фланец	335.282
1 зажимная гайка M 14	100.080
1 торцевой штифтовый гаечный ключ	100.110

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Чемодан для переноски

Но. д. Заказа 444.391



Технические атрибуты

Вес	4,0 кг
Упаковочная единица	1

Чемодан из ударопрочной пластмассы с ложементом для большой угловой шлифовальной машины (до Ø 230), а также машин для восстановительных работ LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180. Включая крепление для рукоятки, диск до Ø 230 мм и прозрачный ящик с крышкой DIN A5.

Щетка чашечная, Стальная проволока 0,3 мм

Но. д. Заказа 124.516



Технические атрибуты

Размеры в мм	60 Ø
Упаковочная единица	1

Гофрированная, зажимной патрон M 14

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Щетка чашечная, Стальная проволока 0,5 мм

Но. д. Заказа 124.524



Плетеная, зажимной патрон М 14

Технические атрибуты

Размеры в мм	65 Ø
Упаковочная единица	1

Быстрозажимная гайка FixTec M 14

Но. д. Заказа 313.459



Для замены дисков без использования дополнительного инструмента, подходит для дисков Ø 115-150 мм.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Крышка защитного кожуха

Но. д. Заказа 454.087



Для безинструментальной модификации имеющегося защитного кожуха при работах по резке.

Технические атрибуты

Диаметр в мм	150
Упаковочная единица	1