

Безопасный пылесос с ручной очисткой фильтра, 20 л, класс L

VC 21 L MC

Но. д. Заказа 405.418



Безопасный пылесос с ручной очисткой фильтра, 20 л, класс L

- + Удобный в эксплуатации и компактный пылесос, простота использования и удивительная мобильность
- + Высокомощная турбина обеспечивает большую мощность всасывания и высокое разрежение, благодаря чему достигается высокая эффективность пылеудаления
- + В результате активации ручной очистки фильтра фильтрующий элемент освобождается от собранной пыли с помощью направленных струй воздуха
- + Контроль уровня заполнения, встроенный поплавковый клапан позволяет всасывать жидкости без вреда для устройства
- + С розеткой для подключения приборов и электронной автоматикой включения/ выключения
- + Установлен на больших колесиках, оснащен двумя поворотными направляющими роликами
- + Подходит для профессионального использования с повышенными требованиями в соответствии со стандартом EN 60335-2-69. Оптимально подходит уборки в офисов, складских помещений, мастерских или автомобилей. Лучше всего подходит для удаления пыли от мелкого электроинструмента, например, виброшлифовальной, дельтошлифовальной, эксцентриковой шлифовальной машины, электролобзика... Инструменты, которые производят не слишком много пыли
- + Оснащен фильтр-мешком из прочного нетканого полотна для оптимального заполнения Обеспечивает надежное и безопасное удаление собранной пыли
- + Безопасный пылесос класса L, подходит для всех видов пыли, макс. допустимая концентрация > 1 мг/м³.

Технические атрибуты

Потребляемая мощность P макс.	1000 Вт
Макс. объемный поток	3600 л/мин
Макс. разрежение	21000 Па
Площадь фильтра	3000 см ²
Объем резервуара	20 л
Заправочный объем, жидкость	11 л
Приборная розетка	100-2000 Вт
Длина кабеля	5,0 м
Размеры (Д x Ш x В)	430 x 380 x 506 мм
Вес	7,4 кг

Стандартная комплектация

Пылеудаляющий шланг Ш 32 мм x 3,5 м с коленом	385.484
1 фильтрующий элемент, класс L/M	385.085
Трубка INOX 3x35 см	445.207

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

1 комбинированная насадка для пола, с переключающимися положениями

1 комбинированная 385.565

насадка для пола, с переключающимися положениями

1 круглая щётка 385.646

1 щелевая насадка 385.530

1 насадка для мягкой обивки 385.549

1 фильтр-мешок 1 шт. из 502.235

1 пылесборник PP 1 шт. из 385.107

1 держатель для пылеудаляющей трубы 410.993

1 крючки для шнура 410.705

1 адаптер Ø 27-32 мм 385.506

аксессуары

Пылеотсасывающий шланг

Но. д. Заказа 385.484



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Внутренний Ø 32 мм, 3,5 м с универсальным инструментальным коннектором и коленом. Подходит для VC 21 / 25 L MC и VCE 26 L MC.

Адаптер

Но. д. Заказа 385.506



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Муфта для присоединения электроинструментов. Диаметр от 27 до 32 мм, для пылеотсасывающего шланга 385.484.

Фильтрующий элемент

Но. д. Заказа 385.085



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Складчатый фильтр из износостойчивого и прочного полиэтилена. Немаркая поверхность и высокая стойкость. Допуск, класс чистоты L и M.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

Для VC 21 L MC, VC 25 L MC и VCE 26 L MC.

Пылесборник

Но. д. Заказа 385.107



Технические атрибуты

Упаковочная единица	5
---------------------	---

Закрывающийся мешок для сбора и удаления из полипропилена, идеально подходит для крупного мусора, для VC 21 L MC, VC 25 L MC и VCE 26 L MC.

Антистатический всасывающий шланг с регулятором вторичного

Но. д. Заказа 406.708



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Внутренний Ø 32 мм, 4 м с универсальным инструментальным коннектором, зажимной системой и универсальным адаптером (445.029), антистатический. С регулировкой добавочного воздуха для уменьшения вакуума на всасывании в случае необходимости.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Антистатический пылеудаляющий шланг

Но. д. Заказа 379.395



Технические атрибуты

Размеры в мм	27 Ø x 4m
Упаковочная единица	1

Внутренний Ø 27 мм, 4 м с универсальным инструментальным коннектором и соединительной втулкой Ø 27 мм с поворотным компенсатором для элеткроинструментов, антистатический.

Удлинитель пылеотсасывающего шланга

Но. д. Заказа 296.953



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Для соединения защелкивающегося соединительного элемента пылеотсасывающего шланга с адаптерами с внутренней резьбой например SAD D32-..., SAD D25-32AS и т.д.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Набор для ремонта, пылеудаляющий шланг с защелкивающимся

Но. д. Заказа 408.697



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Присоединительная муфта для пылеотсасывающего шланга с защелкивающимся соединительным элементом, из 3 частей. Может использоваться также для присоединения антистатического пылеотсасывающего шланга (электропроводная), со вторичным воздухом.

Зажимное кольцо серое

Но. д. Заказа 379.654



Технические атрибуты


Упаковочная единица	1
---------------------	---

Для пылеудаляющего шланга SH-C с защелкивающимся соединительным элементом.

аксессуары

Быстросействующий пружинный зажим, красный

Но. д. Заказа 406.023



Для всасывающего переходника SAD-FC 32 и держателя GE 5 /R, GSE 5 R.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Резьбовое кольцо с пружинным зажимом и регулятором

Но. д. Заказа 406.716



Резьбовое кольцо диаметром 32 мм с пружинным зажимом, вкл. регулятор вторичного воздуха для уменьшения давления всасывания при необходимости, сочетается со всеми всасывающими шлангами 32 мм.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---


FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Адаптер с фиксатором

Но. д. Заказа 408.360



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Для соединения электроинструмента FLEX с вытяжными шлангами других производителей. Подходит для 27 мм шлангов внутри, 36 мм шлангов снаружи, с регулировкой подсасываемого воздуха.

Переходник с быстродействующим зажимом

Но. д. Заказа 410.497



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Сменный переходник для электроинструмента с системой крепления FLEX для быстрого и простого присоединения/отсоединения (быстродействующее зажимное кольцо).

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Адаптер

Но. д. Заказа 445.029



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Универсальный адаптер антистатический для универсального соединения машин с помощью соединительного элемента \varnothing 25-32 мм и пылеотсасывающего шланга 32 мм, для адаптера с защелкивающимся соединительным элементом, рассчитан на 3 различных диаметра.

Адаптер

Но. д. Заказа 445.142



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Подходит для пылеотсасывающих шлангов с системой крепления FLEX. Антистатическое исполнение.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Адаптер

Но. д. Заказа 382.736



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Муфта в антистатическом исполнении Ш 27 мм, с внутренней резьбой, подходит для пылеудаляющего шланга 379.395.

Адаптер

Но. д. Заказа 259.827



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Универсальный адаптер с внутренней резьбой 32 мм, для универсального соединения машин с Ø отсасывающего патрубка 25-32 мм с отсасывающим шлангом Ø 32 мм (без зажима) или с удлинителем отсасывающего шланга (296.953). Адаптер можно отрезать для получения одного из трех различных диаметров.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Специальный адаптер

Но. д. Заказа 340.790



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Подходит для всасывающих шлангов Ø 32 мм без системы креплений FLEX и для удлинителя отсасывающего шланга (296.953).

Специальный адаптер

Но. д. Заказа 364.460



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Подходит для всасывающих шлангов с системой креплений FLEX. Антистатическое исполнение. Подходит для WSE 500 и WS 702 VEA. Указание: для крепления отсасывающего шланга к WSE 500, WS 702 VEA необходимо отдельно заказывать следующие артикулы: зажимное кольцо 359.696, зажимная гайка 359.688...

аксессуары

Специальный адаптер

Но. д. Заказа 328.308



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Адаптер 32/32 мм, для соединения машин с \varnothing отсасывающего патрубка 32 мм (например, шлифовальных машин для ремонта, углошлифовальных машин со съемным защитным кожухом) с отсасывающим шлангом \varnothing 32 мм или с удлинителем отсасывающего шланга (296.953).

Специальный адаптер

Но. д. Заказа 251.847



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Адаптер 32/28 мм, для соединения машин с \varnothing отсасывающего патрубка 28 мм с отсасывающим шлангом \varnothing 32 мм или с удлинителем отсасывающего шланга (296.953). Для MS 1706/1709 FR.

аксессуары

Соединительная муфта

Но. д. Заказа 257.169



Технические атрибуты

Упаковочная единица 1

Для соединения пылеотсасывающих шлангов Ø 32 мм и удлинителя пылеотсасывающего шланга SHV-C 32x0,5 м (296.953) с прибором.

Соединительная муфта

Но. д. Заказа 296.996



Технические атрибуты

Упаковочная единица 1

Для соединения двух пылеотсасывающих шлангов FLEX без связей внутренняя резьба 32 мм.

Набор для чистки

Но. д. Заказа 445.053



Технические атрибуты

Упаковочная единица 1

Состоит из антистатического колена (445.010), соединяющего всасывающую трубку и шланг, трубки-удлинителя INOX 3 x 350 мм (445.207), насадки для пола (445.509), круглой щетки (385.646), насадки для чистки мягкой мебели (385.549) и щелевой насадки (385.530).

аксессуары

Колено

Но. д. Заказа 445.010



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Для соединения пылеотсасывающего шланга с защелкивающимся соединительным элементом и всасывающей трубкой.

Удлинительная трубка

Но. д. Заказа 445.207



Технические атрибуты

Упаковочная единица	3
---------------------	---

Трубка-удлинитель из нержавеющей стали, длина 3 x 350 мм. Для присоединения к колену K-C 32 KU AS (445.010).

Насадка-щетка

Но. д. Заказа 385.557



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Всасывающая насадка с щеточной окантовкой для чистки чувствительных поверхностей. Ширина 46 мм, длина 220 мм.

аксессуары

Круглая щётка

Но. д. Заказа 385.646



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Всасывающая насадка круглой формы со щетиной по краю для чистки чувствительных поверхностей. Диаметр 36 мм, длина 120 мм.

Насадка для мягкой обивки

Но. д. Заказа 385.549



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Насадка для мягкой обивки с устройством для сбора ниток, диаметр 36 мм, ширина 115 мм.

Щелевая насадка

Но. д. Заказа 385.530



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Щелевая насадка диаметром 36 мм, длина 300 мм (не входит в объем поставки).

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Плоская насадка

Но. д. Заказа 413.437



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Плоская насадка (90x120 мм) из пластмассы со скошенной сопловой частью подходит для всасывания пыли и рыхлых остатков грязи при проведении незначительных ремонтных работ, для отсасывания из труднодоступных углов, ниш, уступов, оконных откосов. Как широкая щелевая насадка подойдет для высасывания из щелей, а также для использования в автомобиле для сидений, полостей и консолей.

Комбинированная насадка для пола

Но. д. Заказа 385.565



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Комбинированная насадка для пола с переключающимися положениями для чистки ковровых и жестких напольных покрытий. Диаметр 36 мм, ширина 260 мм.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Насадка для пола с роликами

Но. д. Заказа 369.896



Алюминиевая насадка пылесоса для пола с регулируемыми по высоте роликами и сменными элементами: Щеточная планка для сухой чистки и резиновая планка для влажной чистки. Ширина 370 мм.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Щеточная планка

Но. д. Заказа 374.075




Щеточная планка (потребность в замене) для алюминиевой насадки пылесоса (369.896).

Технические атрибуты

Упаковочная единица	2
---------------------	---

Резиновая вставка

Но. д. Заказа 374.083



Резиновая планка (потребность в замене) для алюминиевой насадки пылесоса (369.896).

Технические атрибуты

Упаковочная единица	2
---------------------	---

аксессуары

Насадка для пола с зажимом

Но. д. Заказа 445.509



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Вставка-щетка для сухой чистки и резиновая планка для влажной чистки. Диаметр 36 мм, ширина 300 мм.

Насадки для пола с зажимом и роликами

Но. д. Заказа 385.573



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Насадка пылесоса с зажимом, роликами и сменными элементами: Щеточная планка для сухой чистки и резиновая планка для влажной чистки. Диаметр 36 мм, ширина 400 мм.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Щеточная планка

Но. д. Заказа 385.581



Щеточные планки (необходимость замены) для насадки для пола с зажимом (385.573).

Технические атрибуты

Упаковочная единица	2
---------------------	---

Резиновая вставка

Но. д. Заказа 385.603



Резиновые вставки (необходимость замены) для насадки для пола с зажимом (385.573).

Технические атрибуты

Упаковочная единица	2
---------------------	---

Адаптер для сверильной пыли

Но. д. Заказа 394.025



Адаптер для удаления сверильной пыли надевается на пылеотсасывающий шланг пылесосов FLEX или на различные адаптеры, что позволяет удалять пыль непосредственно в месте сверления. Остаточная пыль не образуется. Для работ с диаметром сверления до 24 мм.

Технические атрибуты

Размеры в мм	290 x 65
Упаковочная единица	1

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Кабельный держатель

Но. д. Заказа 252.188



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Для надежного крепления кабеля на пылеотсасывающем шланге, подходит для внешнего диаметра \varnothing 27-36 мм.

Поворотный элемент для подключения пылесоса

Но. д. Заказа 340.804



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Поворотный соединительный элемент для пылеотсасывающего шланга \varnothing 32 мм, соединяет шланг с впускным патрубком пылесоса. Может использоваться также для присоединения антистатического пылеотсасывающего шланга (электропроводной).

аксессуары

Набор для чистки

Но. д. Заказа 451.703



Состоит из 1 чемодан для переноски L-BOXX® 102, антистатического колена (445.010), соединяющего всасывающую трубку и шланг, трубки-удлинителя INOX 3 x 350 мм (445.207), насадки для пола (445.509), круглой щетки (385.646), насадки для чистки мягкой мебели (385.549) и щелевой насадки (385.530).

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Набор для чистки

Но. д. Заказа 477.613



Состоит из всасывающего шланга с внутренним диаметром 50 мм, длиной 1,75 м, двух пластмассовых всасывающих трубок Ø 50 x 510 мм и одной насадки для крупного мусора Ø 50. Для удаления тяжелого крупного мусора. Данный набор для чистки D50 позволяет максимально использовать объем воздуха пылеудаляющих устройств, чтобы эффективно удалять тяжелую пыль и другие загрязнения. Специальная насадка для крупного мусора благодаря своей конструкции целенаправленно захватывает мусор без уменьшения объем воздуха.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Антистатический всасывающий шланг с регулятором вторичного

Но. д. Заказа 477.605



Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Внутренний диаметр 32 мм, длина 4 м, с системой зажимов, серого цвета, вкл. регулировку подсосываемого воздуха, в антистатическом исполнении. Благодаря оболочке из полиэфирной ткани всасывающий шланг легче скользит по кромкам и неровным поверхностям. Повреждения в результате истирания исключены. Ткань из полиэфирного волокна увеличивает гибкость шланга и защищает его от старения под воздействием солнечных лучей.

Фильтр-мешки из нетканого материала

Но. д. Заказа 502.235



Технические атрибуты

Упаковочная единица	5
---------------------	---

Высокопрочный флис для оптимального наполнения фильтр-мешков и простого удаления собранной пыли. Класс чистоты L, для VC 21 L MC, VC 25 L MC и VCE 26 L MC.