

Эксцентриковая шлифовальная машина мощностью 710 Вт

X 1107 VE

Но. д. Заказа 218.669



Эксцентриковая шлифовальная машина мощностью 710 Вт

- + Тарельчатый шлифовальный круг с креплением шлифовальных средств на "липучке" 150 мм, с 6 отверстиями, для эффективного отвода пыли
- + Подходит для предварительного и тонкого шлифования деревянных, лакированных металлических поверхностей, для выполнения кузовных работ
- + Незначительная вибрация при работе благодаря противовесу
- + Электроника VE: с бесступенчатой предварительной установкой частоты вращения
- + Мощный мотор с высоким КПД
- + Легко управляется с помощью рукоятки на кожухе
- + Патрубок: для подсоединения к пылесосу, диаметр 28 мм

Технические атрибуты

Потребляемая мощность	710 Вт
Отдаваемая мощность	420 Вт
Ход	8,8 мм
Число ходов на холостом ходу	4300-13000 /мин
Макс. диаметр шлифовального инструмента	150 мм
Крепление шлифовальных средств	велкро
Длина кабеля	4,0 м
Размеры (Д x Ш x В)	310 x 81 x 125 мм
Вес	2,7 кг

Стандартная комплектация

1 боковая рукоятка	194.034
1 гаечный ключ с открытым зевом, SW 14	100.102
1 торцовый шестигранный ключ, SW 4	102.229
1 кожух с ручкой	239.771

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

**1 тарельчатый круг с креплением
шлифовальных средств на "липучке"**
1 тарельчатый круг с креплением
(жесткий) Ø 150 228.176

шлифовальных средств на
"липучке" (жесткий) Ø 150

Начальный набор	1 набор
абразивных инструментов:	
5 различной зернистости	

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Адаптер

Но. д. Заказа 259.827



Универсальный адаптер с внутренней резьбой 32 мм, для универсального соединения машин с Ø отсасывающего патрубка 25-32 мм с отсасывающим шлангом Ø 32 мм (без зажима) или с удлинителем отсасывающего шланга (296.953). Адаптер можно отрезать для получения одного из трех различных диаметров.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Тарелка шлифовальная круг с креплением на "липучке"

Технические атрибуты




с 6 отверстиями.

Размеры в мм	Зернистость	Упаковочная единица	Но. д. Заказа
150 Ø	жестк.	1	228.176
150 Ø	гибкий	1	228.184

аксессуары

Шкурка шлифовальная PURFLEX на бумажной основе с



Технические атрибуты

Размеры в мм	Зернистость	Упаковочная единица	Но. д. Заказа
150 Ø	P 40	50	408.018
150 Ø	P 60	50	408.026
150 Ø	P 80	50	408.034
150 Ø	P 100	50	408.042
150 Ø	P 120	50	408.050
150 Ø	P 150	50	408.069
150 Ø	P 180	50	408.077

Идеально подходит для обработки дерева и металла.

Шкурка шлифовальная на бумажной основе с креплением на



Технические атрибуты

Размеры в мм	Зернистость	Упаковочная единица	Но. д. Заказа
150 Ø	P 40	50	408.085
150 Ø	P 60	50	408.166
150 Ø	P 80	50	408.174
150 Ø	P 100	50	408.182
150 Ø	P 120	50	408.190
150 Ø	P 180	50	408.212
150 Ø	P 220	50	408.220
150 Ø	P 320	50	408.239
150 Ø	P 400	50	408.247

Идеально подходит для проведения работ по санации, ремонту и благоустройству, специально для обработки лакокрасочных покрытий, лакированных, шпатлеванных поверхностей, наполнителей.

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Шлифовальная накладка MESHFLEX из нетканого полотна с




Технические атрибуты

Размеры в мм	Зернистость	Упаковочная единица	Но. д. Заказа
150 Ø	A 100	5	408.255
150 Ø	A 280	5	408.263
150 Ø	S 1500	5	408.271

Идеально подходит для придания шероховатости, чистки, обезжиривания, матирования любых видов материала.

Алмазная шлифовальная подушечка

Но. д. Заказа 418.951



Технические атрибуты


Размеры в мм	150 Ø
Зернистость	30
Упаковочная единица	1

Для использования с тарельчатым шлифовальным кругом с креплением шлифовальных средств на "липучке", Ø 150. Подушечки для сухого шлифования, идеально подходят для применения в сфере ремонта и восстановления. Пригодны для шлифования и полировки столешниц из гранита, плитки из керамогранита, половой плитки, видимых бетонных поверхностей, подоконников и натурального камня, облицовок, скульптур, лестниц.

аксессуары

Алмазная шлифовальная подушечка

Но. д. Заказа 418.978




Технические атрибуты

Размеры в мм	150 Ø
Зернистость	50
Упаковочная единица	1

Для использования с тарельчатым шлифовальным кругом с креплением шлифовальных средств на "липучке", Ø 150. Подушечки для сухого шлифования, идеально подходят для применения в сфере ремонта и восстановления. Пригодны для шлифования и полировки столешниц из гранита, плитки из керамогранита, половой плитки, видимых бетонных поверхностей, подоконников и натурального камня, облицовок, скульптур, лестниц.

Алмазная шлифовальная подушечка

Но. д. Заказа 418.986



Технические атрибуты

Размеры в мм	150 Ø
Зернистость	100
Упаковочная единица	1

Для использования с тарельчатым шлифовальным кругом с креплением шлифовальных средств на "липучке", Ø 150. Подушечки для сухого шлифования, идеально подходят для применения в сфере ремонта и восстановления. Пригодны для шлифования и полировки столешниц из гранита, плитки из керамогранита, половой плитки, видимых бетонных поверхностей, подоконников и натурального камня, облицовок, скульптур, лестниц.


FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Алмазная шлифовальная подушечка

Но. д. Заказа 418.994




Для использования с тарельчатым шлифовальным кругом с креплением шлифовальных средств на "липучке", Ø 150. Подушечки для сухого шлифования, идеально подходят для применения в сфере ремонта и восстановления. Пригодны для шлифования и полировки столешниц из гранита, плитки из керамогранита, половой плитки, видимых бетонных поверхностей, подоконников и натурального камня, облицовок, скульптур, лестниц.

Технические атрибуты

Размеры в мм	150 Ø
Зернистость	200
Упаковочная единица	1

Алмазная шлифовальная подушечка

Но. д. Заказа 419.001



Для использования с тарельчатым шлифовальным кругом с креплением шлифовальных средств на "липучке", Ø 150. Подушечки для сухого шлифования, идеально подходят для применения в сфере ремонта и восстановления. Пригодны для шлифования и полировки столешниц из гранита, плитки из керамогранита, половой плитки, видимых бетонных поверхностей, подоконников и натурального камня, облицовок, скульптур, лестниц.


Технические атрибуты

Размеры в мм	150 Ø
Зернистость	400
Упаковочная единица	1

аксессуары

Алмазная шлифовальная подушечка

Но. д. Заказа 419.028



Для использования с тарельчатым шлифовальным кругом с креплением шлифовальных средств на "липучке", Ø 150. Подушечки для сухого шлифования, идеально подходят для применения в сфере ремонта и восстановления. Пригодны для шлифования и полировки столешниц из гранита, плитки из керамогранита, половой плитки, видимых бетонных поверхностей, подоконников и натурального камня, облицовок, скульптур, лестниц.

Технические атрибуты

Размеры в мм	150 Ø
Зернистость	800
Упаковочная единица	1

Алмазная шлифовальная подушечка

Но. д. Заказа 419.036



Для использования с тарельчатым шлифовальным кругом с креплением шлифовальных средств на "липучке", Ø 150. Подушечки для сухого шлифования, идеально подходят для применения в сфере ремонта и восстановления. Пригодны для шлифования и полировки столешниц из гранита, плитки из керамогранита, половой плитки, видимых бетонных поверхностей, подоконников и натурального камня, облицовок, скульптур, лестниц.

Технические атрибуты

Размеры в мм	150 Ø
Зернистость	1500
Упаковочная единица	1

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Алмазная шлифовальная подушечка

Но. д. Заказа 419.044



Технические атрибуты

Размеры в мм	150 Ø
Зернистость	3000
Упаковочная единица	1

Для использования с тарельчатым шлифовальным кругом с креплением шлифовальных средств на "липучке", Ø 150. Подушечки для сухого шлифования, идеально подходят для применения в сфере ремонта и восстановления. Пригодны для шлифования и полировки столешниц из гранита, плитки из керамогранита, половой плитки, видимых бетонных поверхностей, подоконников и натурального камня, облицовок, скульптур, лестниц.