

Промышленный воздухоочиститель, класс чистоты М

VAC 800-EC

Но. д. Заказа 477.745



Промышленный воздухоочиститель, класс чистоты М

- + Для поддержания чистоты воздуха при выполнении работ по санации и разборке в «грязных зонах». Для защиты пользователей из воздуха удаляется мелкая пыль, способная проникать в легкие. Для этого используются фильтры грубой и тонкой очистки, фильтры М/Н, а также фильтры с активированным углем.
- + Пыль удаляется прямо в месте возникновения. В результате установки мобильных пластмассовых стенок и шлюзов создается разрежение, благодаря которому пыль не выходит за пределы рабочей зоны.
- + Контроль и регулируемая настройка объемного расхода с помощью поворотного переключателя. Благодаря этому можно точно настраивать необходимое разрежение в соответствии с рабочими условиями
- + Бесщеточный двигатель с высоким КПД и длительным сроком службы
- + Незначительный шум во время работы, ночной режим
- + Компактная конструкция, самое легкое устройство в своем классе с воздухопроводной системой Ø 125 мм
- + Интенсивный воздушный поток

Технические атрибуты

Потребляемая мощность	170 Вт
Частота вращения на холостом ходу	0-3930 /мин
Макс. объемный поток	544 м³/h
Площадь фильтра	H13 > 7,26 м²
Защита	10 В-А
Выход воздуха	Ø 125 мм
Уровень звукового давления	1 м, 58 дБ(А)
Длина кабеля	3,5 м
Размеры (Д x Ш x В)	373 x 400 x 508 мм
Вес	7,2 кг

Стандартная комплектация

10 фильтрующий холст грубой очистки G3	477.699
1 фильтр грубой очистки G4	477.702
1 фильтр HEPA H13	477.737
1 Шланг SH 125x5m C	477.672
1 Дверной шлюз DL 2,3x1,3m PP	477.753

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Адаптер

Но. д. Заказа 477.648



Адаптер для подключения шланга, состоящий из металлической крышки с соединением для шланга и шланговым хомутом Ø 125 мм. Для использования VAC 800-EC за пределами рабочей зоны и для создания разрежения в кабине.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Адаптер

Но. д. Заказа 488.178



Адаптер для подключения шланга, состоящий из металлической крышки с соединением для шланга и шланговым хомутом Ø 205 мм. Для использования VAC 800-EC за пределами рабочей зоны и для создания разрежения в кабине.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---


FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Передняя решетка

Но. д. Заказа 477.656



Для применения фильтрующих холстов грубой очистки G3 при циркуляции воздуха в рабочей зоне, устанавливается без использования инструмента. Подходит для VAC 800-EC.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Воздуховодный адаптер

Но. д. Заказа 477.664



Для удаления пыли при выполнении работ с повышенным пылеобразованием, например, работ по сносу, перемешиванию, смешиванию. Устанавливается без использования инструмента, подходит для VAC 800-EC.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Шланг



Воздуховодный шланг, растягиваемый до 5 м, со шланговым хомутом Ø 125 мм. Для подключения к VAC 800-EC с вытяжной или приточной стороны.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	Но. д. Заказа
---------------------	---------------

1	477.672
1	488.186
1	500.399

Шланг



Плёночный рукав 88 м, Ø 125. Может укорачиваться до нужной длины для вывода воздуха. Подходит для VAC 800-EC.

Но. д. Заказа 477.680

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Фильтрующие холсты грубой очистки G3

Но. д. Заказа 477.699



Удерживает крупные частицы. Используется для защиты фильтрующих кассет. Подходит для VAC 800-EC.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	10
---------------------	----

Фильтр грубой очистки G4

Но. д. Заказа 477.702



Фильтрующая кассета для крупной пыли для использования в качестве фильтра грубой очистки. Удерживает до 90 % пыли. Давление воздуха всего 45 паскаль. Подходит для VAC 800-EC.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---


FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Фильтр с активированным углем G4

Но. д. Заказа 477.710



Фильтрующая кассета для крупной пыли для использования в качестве фильтра грубой очистки. Очищает рабочую зону от запахов и удерживает до 70 % пыли. Давление воздуха всего 45 паскаль. Подходит для VAC 800-EC.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Фильтр для мелкой пыли F7

Но. д. Заказа 477.729



Фильтрующая кассета удерживает до 80 % мелкой пыли. Давление воздуха всего 60 паскаль. Подходит для VAC 800-EC.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

аксессуары

Фильтр HEPA H13

Но. д. Заказа 477.737



Фильтрующая кассета удерживает 99,99 % мелкой пыли. Давление воздуха всего 185 паскаль. Подходит для VAC 800-EC.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Фильтр HEPA H14

Но. д. Заказа 488.194



Фильтрующая кассета удерживает 99,995 % мелкой пыли. Давление воздуха всего 160 паскаль. Подходит для VAC 800-EC.

Технические атрибуты

Упаковочная единица	1
---------------------	---

Дверной шлюз

Но. д. Заказа 477.753



Дверной шлюз из полипропиленовой пленки для установки на межкомнатные двери. Изолирует рабочую зону, создавая разрежение, и не

Технические атрибуты

Размеры (Д x В)	2300 x 1300 мм
Упаковочная единица	10

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
номер телефона +49 7144 828-0
факс +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

позволяет пыли выходить за пределы рабочей зоны.